

## Fiche Technique

Spectacle :  
**« La Folle Histoire du Prince Django »**



**IL EST IMPORTANT DE CONTACTER AVEC LA CIE AVANT LA  
REPRÉSENTATION AFIN DE VALIDER ENSEMBLE LES POINTS  
TECHNIQUE**

### Dimensions de la scène :

Largeur mini : 4,5 mètres  
Profondeur mini : 2,5 mètres

**Prévoir un système de sonorisation adapté au lieu.**

### Circuits de retour de scène :

- circuits de retours, prévoir au moins trois retours indépendants (*possibilité de grouper la rythmique guitare + contrebasse si plus facile*)

## Matériel apporté par le groupe :

### **Mary Estrade** (*clarinette / chant / conte*) :

- Micro main HF (*sennheiser*) pour chant et conte
- Clarinette
- Micro clarinette de scène (embarqué sur l'instrument & sortie niveau ligne sur jack 6,35) à câbler sur DI
- *Possibilité d'apporter un ampli AER compact 60 (DI incorporé & retour clarinette)*
- *Possibilité d'apporter micro chant SM58*

### **Philippe Pouchard** (*guitare solo*)

- Guitare
- Un micro serre tête HF type AKG
- Ampli guitare
- *Possibilité d'apporter un micro de repiquage ampli beta57*

### **Marc Estrade** (*guitare rythmique*)

- Guitare
- Un micro serre tête HF type AKG
- Ampli guitare
- *Possibilité d'apporter un micro de repiquage ampli sm57*

### **Jérôme Gast** (*contrebasse*)

- Contrebasse
- Ampli basse (DI incorporé)
- Un micro serre tête HF type AKG

## **Matériel à fournir :**

en fonction de la scène, de la jauge et des différents accords passés par téléphone ou mail avec le responsable sonorisation du lieu avant la représentation.

### **Pour Mary Estrade (*clarinette / chant / conte*)**

- Un retour
- Une prise 230V / 16A
- un DI pour la clarinette

### **Pour Philippe Pouchard (*guitare solo*)**

- Un retour
- Une prise 230V / 16A
- Un micro de repiquage d'ampli
- Un DI pour micro serre tête HF


### **Pour Marc Estrade (*guitare rythmique*)**

- Un retour
- Une prise 230V / 16A
- Un micro repiquage ampli
- Un DI pour micro serre tête HF

### **Jérôme Gast (*contrebasse*)**

- Un retour
- Une prise 230V / 16A
- Un DI pour micro serre tête HF
- Un micro de repiquage ampli ou un DI

## Disposition des instruments – Plan de scène :



### Plus d'infos :

Contactez Marc au 05 55 91 44 80 ou par mail à l'adresse [souffleauxcordes@gmail.com](mailto:souffleauxcordes@gmail.com)